

Sicherheit / Schutzbrille / 506 UP HYBRID

506 UP Hybrid - Clear Plus

Code: 506UG.03.00.00

Datum: 01-03-21 1/3



Markierung Rahmen (EU)

506U U 166 FT CE

Markierung Scheibe

2C-1.2 U 1 FT KN CE

Markierung Umrandung

506U U 166 FT CE / U 175 -F 506UG U 166 FT CE

Sichtbarkeitsbedingungen

geringe Helligkeit, Standard

Material der Gläser

Polycarbonat

Gläsertyp

Klar

Farbe der Gläser

Klar

Linsentechnik

Anti-Kratz + Anti-Beschlag (KN - Vanguard PLUS)

Rahmenfarbe

Weiß/Grün

Rahmentechnologien

Einstellung der Bügel in der Neigung, Einstellung der Bügel in der Länge, Einstellung des Nasenpolsters

Normen

EN166, EN170

Skalenummer

Klar (1.2), UV-Schutzfilter mit guter Farberkennung (2C)

Anforderungen an Skalenzahl und Transmissionsfaktor für Schutzfilter gegen UV-Strahlung

(2C-1.2)

Mechanische Festigkeit

Niedrige Schlagenergie (F)

Optische klasse

Optische Klasse (1)

Optionale Anforderungen

Gewicht

Sicherheit / Schutzbrille / 506 UP HYBRID

506 UP Hybrid - Clear Plus

Code: 506UG.03.00.00

Datum: 01-03-21 2/3

Widerstand gegen Stöße bei extremen
Temperaturen -5°/+55° C (T), Beständigkeit
gegen Beschlagen (N), Beständigkeit der
Oberfläche gegen Beschädigung durch kleine
Teilchen (K)

38g

>> <https://www.univetsafety.com/de/products/safety/spectacles/506-up-hybrid/506-up-hybrid-clear-plus/>



01.

SCHEIBEN MIT HOCHWIRKSAMER
ANTI-BESCHLAG- UND
KRATZSCHUTZBESCHICHTUNG
VANGUARD PLUS

02.

IN DER NEIGUNG VERSTELLBARE
BÜGEL

03.

DICHTUNG AUS WEICHEM GUMMI
für ein sanftes Anliegen am Gesicht und an der
Nase

04.

UMHÜLLENDE PANORAMASCHEIBEN
für einen besseren Seitenschutz

05.

VERSTELLBARES ELASTISCHES
KOPFBAND

Achtung! Die Abbildungen auf dieser Seite illustrieren die Rahmentechnologien der jeweiligen Produktfamilie und könnten Rahmen- und Glasfarben darstellen, die nicht dem Produktcode des folgenden Blattes entsprechen.